

HAG-BR-30-Kiosk Portrait

Brandschutzstelen Feuerwiderstand EI30 (früher F30)

Bei den HAG-BR-30-Kiosk Portrait handelt es sich um Brandschutzstelen, welche für die Aufnahme eines Flachbildschirms in Portrait-Ausrichtung geeignet sind. Es stehen 3 verschiedenen Größen zur Verfügung.

Bei der Ausführung der HAG-BR-30-Kiosk Portrait werden die Vorgaben der EU-Richtlinie EN 13501-1/A1-s1, d0 erfüllt. Die Schutzstelen sind geeignet für die Montage von Bildschirmen in Flucht- und Rettungswegen mit EI30- Auflage (früher F30) und zudem MPA geprüft.

Jedes Modell wird mit 15 mm starkem Brandschutzglas sowie einer geschlossenen Rückwandplatte inkl. Kabeldurchführung (PG-Muffen) geliefert.

Die Brandschutzstelen-Serie enthält standardmäßig Rauchschutz mit Rauchschutzdichtungen und eine Kabeleinführung durch Brandschutzdichtung.

Im Lieferumfang ist eine fest arretierbare VESA-Universalaufnahme enthalten. Die VESA-Aufnahme erfüllt den VESA-Standard und wird auf das jeweilige Lochbild des Bildschirms angepasst.

Die Standard-Gehäusefarbe ist weiß (RAL 9010); weitere RAL-Farben sind auf Anfrage möglich.

WICHTIG! Bitte beachten Sie, dass die Brandschutzstelen nicht für die Verwendung in Verbindung mit High-Brightness-Bildschirmen geeignet sind.



* Bitte beachten! Nicht für High-Brightness Bildschirme geeignet. | Weitere Größen auf Anfrage möglich! | Technische Änderungen vorbehalten.

Dieses Dokument ist Eigentum der HAGOR Products GmbH. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

HAG-BR-30-Kiosk Portrait

Brandschutzstelen Feuerwiderstand EI30 (früher F30)


- Eingehaust in einem Metallgehäuse
- gefertigt nach Feuerwiderstand EI30 (früher F30)
- zertifiziertes Material nach DIN EN 13501-1/A1 – s1, d0)
- inkl. Rauchschutz
- Kapselung der Brandlast
- geeignet zur Montage von Bildschirmen in Flucht- und Rettungswegen (mit EI30-Auflage)
- 15 mm starkes Brandschutzglas mit Gelschicht
- Standard weiß (RAL 9010), weitere RAL-Farben optional möglich
- inkl. Rückwandplatte mit Kabeldurchführung
- Lieferung erfolgt weitestgehend vormontiert
- 2 Aufstellmöglichkeiten - als freistehende Version mit kipp sicherer Bodenplatte oder zur direkten Bodenmontage
- Erhältlich in 3 Größen
HAG-BR-30-Kiosk Portrait 43" (Art.-Nr.: 2105)
HAG-BR-30-Kiosk Portrait 46/48" (Art.-Nr.: 2106)
HAG-BR-30-Kiosk Portrait 55" (Art.-Nr.: 2107)
- Optionen:
 - HAG-BR-30-Kiosk Bodenplatte (Art.-Nr.: 2801)
 - HAG-BR-30-Kiosk Rollenset* (Art.-Nr.: 2802)

*nur nutzbar in Verbindung mit Bodenplatte

HAG-BR-30-Kiosk Portrait 43"

empfohlene Bildschirmgröße: 43" | 109 cm

Außenmaße: H 1764 x B 766 x T 218 mm



Art.-Nr.: 2105

* Bitte beachten! Nicht für High-Brightness Bildschirme geeignet. | Weitere Größen auf Anfrage möglich! | Technische Änderungen vorbehalten.

Dieses Dokument ist Eigentum der HAGOR Products GmbH. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.


HAG-BR-30-Kiosk Portrait

Brandschutzstelen Feuerwiderstand EI30 (früher F30)

HAG-BR-30-Kiosk Portrait 46/48"

empfohlene Bildschirmgröße: 46/48" | 117/122 cm

Außenmaße: H 1950 x B 809 x T 218 mm




Art.-Nr.: 2106

HAG-BR-30-Kiosk Portrait 55"

empfohlene Bildschirmgröße: 55" | 140 cm

Außenmaße: H 1950 x B 893 x T 218 mm



Art.-Nr.: 2107

* Bitte beachten! Nicht für High-Brightness Bildschirme geeignet. | Weitere Größen auf Anfrage möglich! | Technische Änderungen vorbehalten.

Dieses Dokument ist Eigentum der HAGOR Products GmbH. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.