

Art.-Nr.: 8428

BrackIT® M

Wandhalterung, vollbeweglich

Der BrackIT® M ist ein vollbeweglicher Wandhalter für einen Bildschirm mit einer Größe von 43 - 50" | 109 - 127 cm.

Die VESA-Aufnahme deckt die universellen VESA-Normen von min. 100 x 100 mm bis max. 400 x 400 mm ab und ermöglicht die Montage des Bildschirms wahlweise in Landscape- oder Portraitausrichtung.

Die Bildschirmneigung kann montageseitig zwischen -5° und +12° angepasst werden.

Der Wandabstand ist dank Drehgelenk variable zwischen min. 71 mm und max. 491 mm einstellbar.

Zudem lässt sich die Halterung um max. ± 90° schwenken. Der genaue Winkel ist abhängig von der Breite des montierten Bild-

schirms.

Die Verkabelung wird mittels Kabelclip zusammengehalten.

Die maximale Traglast beträgt 30 kg.

Die Oberflächen werden durch eine lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in schwarz geschützt.





Technische Änderungen vorbehalten | Dieses Dokument ist Eigentum der HAGOR Products GmbH. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlung verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.




BrackIT® M

Wandhalterung, vollbeweglich

Art.-Nr.: 8428

- Vollbewegliche Wandhalterung
- 43 50" | 109 127 cm
- Landscape | Portrait
- VESA, min. 100 x 100 mm max. 400 x 400 mm
- Variabler Wandabstand, min. 71 mm max. 491 mm
- - 5° / +12°neigbar

- ± 90° schwenkbar (abhängig von der Bildschirmbreite)
- Kabelführung mittels Kabelclip
- 30 kg max. Traglast
- Lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Farbe: schwarz



Technische Änderungen vorbehalten | Dieses Dokument ist Eigentum der HAGOR Products GmbH. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlung verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.